

DL-System 1200cm 40/50/60W 1-10V CCT Wite+Ophangkit

Interne referentie: TDL1200CCT110W

Lineaire LED-armatuur van 120 cm DL-SYSTEM.

° Armaturen worden geleverd met ophangset (optioneel accessoire voor bevestiging aan het plafond).

° Armaturen kunnen in de lengte worden gekoppeld, waardoor veelvoud van 120 cm (240 cm, 360 cm...) mogelijk zijn dankzij elektrische steekkoppelingen, een verbindingssaccessoire en een mechanische klemhendel.

° Elke armatuur heeft zijn eigen geïntegreerde 1-10V dimbare driver.

° DIP-schakelaar om het vermogen van de armatuur te variëren: 40 W / 50 W / 60 W.

° DIP-schakelaar CCT om de kleurtemperatuur te wijzigen: 3000/4000/5000/6500K.


° Beschikbare accessoires:

- "Uplight"-strip voor indirecte verlichting.
- Anti-verblindingsroosters of honingraatroosters.
- Diffusor uit één stuk bij koppeling van meerdere armaturen.
- Accessoire voor montage aan het plafond.
- Hoek van 90° met geïntegreerde LED.





Kenmerken

bereik	DL-SYSTEM	Hoogte	70 mm
Lengte	1200 mm	Breedte	50 mm
Kleur	Blanc	Materiaal	Alu
IP	20	bereik	DL-SYSTEM
Dimming	1-10V	Lumen	5200-6500-7800 lm
Kelvin	3000/4000/5000/6500	CRI (Ra)	90
Hoek	95	Lichtefficiëntie (lm/W)	130 lm/W
Energieklasse EU 2022	D	CIE Flux Code	47 79 96 99 100
L-B Index	L70B10 @ 60000h	Bevestiging	Suspension



B; Opal diffuser



PC Opal diffuser-95°



