

## Spot LED Teco UHANA 10W 120x95x200 32° 2700K Ra90 Dim Noir

Référence interne: TLC010WB32Y0



- Luminaire d'une longueur totale de 208mm, d'une largeur de 125mm, d'une épaisseur en son point haut de 18mm et de 42mm en son point bas (côté embase) composé comme suit:
  - D'une embase rectangulaire fixe de 121mm de largeur, 71mm de longueur et 31mm de hauteur est réalisée en aluminium de 3mm d'épaisseur, peinture époxy blanc ou noir structuré (au choix).
  - ° Cette embase comprend:
    - ° une plaque de fixation maintenue par deux vis Allen pointeau d'une forme particulière, amovible, réalisée en acier 14/10 d'épaisseur comprenant le bornier de terre, deux oblongs permettant de fixer le luminaire sur le support (mural ou plafond).
    - ° un driver dimmable par phase, d'un connecteur type push-in à 2x2 entrées.
    - ° Driver de 10W intégré dimmable par phase :  
PRI : 220-240VAC  
SEC : CC 500mA.

## Caractéristiques

|           |       |          |        |
|-----------|-------|----------|--------|
| Hauteur   | 95 mm | Longueur | 200 mm |
| Puissance | 10 W  | Largeur  | 120 mm |
| Couleur   | Noir  | IP       | 20     |
| Gamme     | UHANA | Dimming  | Phase  |
| mA CC     | 500mA | Lumen    | 750 lm |
| Kelvin    | 2700  | IRC (Ra) | > 90   |
| Angle     | 32 °  |          |        |

