

Spot LED Teco UHANA 10W 120x95x200 32° 3000K Ra90 Dim Blanc

Référence interne: TLC010WW32Y1



- Luminaire d'une longueur totale de 208mm, d'une largeur de 125mm, d'une épaisseur en son point haut de 18mm, et de 42mm en son point bas (côté embase) composé comme suit:
 - D'une embase rectangulaire fixe de 121mm de largeur, 71mm de longueur et 31mm de hauteur est réalisée en aluminium de 3mm d'épaisseur, peinture époxy blanc ou noir structuré (au choix).
 - ° Cette embase comprend:
 - ° une plaque de fixation maintenue par deux vis Allen pointeau d'une forme particulière, amovible, réalisée en acier 14/10 d'épaisseur comprenant le bornier de terre, deux oblongs permettant de fixer le luminaire sur le support (mural ou plafond).
 - ° un driver dimmable par phase, d'un connecteur type push-in à 2x2 entrées.
 - ° Driver de 10W intégré dimmable par phase :
PRI : 220-240VAC
SEC : CC 500mA.

Caractéristiques

Hauteur	95 mm	Longueur	200 mm
Puissance	10 W	Largeur	120 mm
Couleur	Blanc	IP	20
Gamme	UHANA	Dimming	Phase
mA CC	500mA	Lumen	750 lm
Kelvin	3000	IRC (Ra)	> 90
Angle	32 °		

